

At your side.
brother®

FAX-1835C
FAX-1840C
FAX-1940CN
FAX-2440C

Brother Fax



3 JAHRE
GARANTIE

Wir gewähren auf das Brother FAX-1835C,
FAX-1840C, FAX-1940CN und FAX-2440C
eine dreijährige Hersteller-Garantie



Beratung



Service



www.brother.de

••••• We're always at your side

Brother FAX-1835C, -1840C, -1940CN und -2440C

Kommunikation mit Brother: die aktuellen Tintenstrahl-Farbfax-Kombis von Brother überzeugen durch Leistung, Komfort, Qualität und Wirtschaftlichkeit. Die Modelle wurden konsequent für die Anforderungen moderner Home-Offices und kleiner Büros mit mittlerem Faxeinkommen entwickelt.

Brother Farbfax-Kombis: Das richtige für jeden Bedarf

Brother präsentiert mit den vier Fax-Kombis eine Geräteserie, die unterschiedlichen Ansprüchen gerecht wird.

FAX-1835C

Für Nutzer, die ihr Farbfax-Kombi lediglich zum Faxen und Kopieren nutzen, hat Brother das Einstiegsmodell FAX-1835C entwickelt.



FAX-1840C

Ausgestattet wie das FAX-1835C verfügt das FAX-1840C zusätzlich über ein integriertes Komforttelefon.



FAX-1940CN

Über die Funktionen vom FAX-1835C und FAX-1840C hinaus, bietet das FAX-1940CN einen digitalen Anrufbeantworter mit einer Aufzeichnungskapazität von bis zu 99 Nachrichten. Hinzu kommt eine integrierte Netzwerkkarte, um auch im Netzwerk Faxe über den PC zu versenden.



FAX-2440C

Top-Modell der Brother Tintenstrahl-Fax-Serie ist das FAX-2440C. Es verfügt über einen komfortablen Dokumenteneinzug sowie ein Vorlagenglas. So kopiert und faxt das Gerät sowohl mehrseitige Dokumente als auch Vorlagen aus Büchern oder Zeitschriften.



Alle Modelle verfügen neben den genannten Funktionen auch über eine USB-Schnittstelle. Somit lassen sich die Brother Farb-Kombis auch als Farbdruker am PC anschließen und bieten dadurch einen zusätzlichen Nutzen. Treiber kostenlos als Download unter www.brother.de.

Einfachste Bedienung und hohe Funktionalität

Professionelle Funktionen machen die Brother Farbfax-Kombis FAX-1835C, -1840C, -1940CN und -2440C so überzeugend. Über komfortable Betriebstasten wird per Knopfdruck festgelegt, ob das Gerät im Kopier- oder im Faxmodus arbeiten soll. Benutzerfreundliche Navigationstasten erleichtern das Aufrufen gespeicherter Rufnummern, die Änderung der Geräteeinstellung und die Nutzung vieler weiterer Komfortfunktionen. Auch die Auflösung der zu versendenden Faxe wird ganz bequem eingestellt.

Ziel- und Kurzwahlstasten gewährleisten, dass häufig angewählte Nummern ständig parat sind. Dank des großzügigen Speichers gehen auch dann keine Informationen verloren, wenn kein Papier in der Papierzufuhr vorrätig ist.



Ein einfacher Knopfdruck genügt zur Auswahl des Betriebsmodus.

Der automatische Dokumenteneinzug ermöglicht es, mehrere Seiten auf einmal zu faxen. Das FAX-2440C bietet zudem die Möglichkeit, über das Vorlagenglas aus Büchern oder anderen gebundenen Vorlagen, Faxe zu versenden. Funktionen wie zeitversetztes Senden, Faxabruf, Fax-Fernweitergabe und Rundsenden erhöhen den Komfort und den Nutzen der Brother Faxgeräte in jedem Büro.

Flexibler Farbkopierer

Alle Brother Farbfax-Kombis verfügen über eine Kopierfunktion. Mit einem einzigen Knopfdruck kann man vom Faxmodus in den Kopiermodus schalten und umgekehrt. Über den automatischen Dokumenteneinzug können auch mehrere Vorlagen auf einmal kopiert werden. Darüber hinaus haben Sie mit der Funktion 2 auf 1 oder 4 auf 1 die Möglichkeit, mehrere Seiten auf eine A4 Seite zu kopieren und mit der Zoomfunktion können Sie vergrößern und verkleinern.



Exzellente Farbkopien bequem am Schreibtisch erstellen.



Das FAX-2440C mit zusätzlichem Vorlagenglas zum Kopieren aus Büchern oder Zeitschriften.

Kapillares Tintensystem

Anders als bei anderen Herstellern sind die Tintenpatronen der Brother Tintenstrahl-Geräte nicht direkt am Druckkopf befestigt. Die Patronen sind fest im Gerät installiert und die Tinte wird über kleine Schläuche – so genannte Kapillare – direkt zum Druckkopf transportiert. Die Vorteile dieser Technologie sind überzeugend: zum einen sind die Patronen derart im Gerät installiert, dass man sie ganz bequem auswechseln kann, zum anderen muss nur der Druckkopf, und nicht zusätzlich auch die Patronen beim Druck transportiert werden. Daraus resultiert ein flüsterleiser, vibrationsarmer und energiesparender Druck.



Innovatives kapillares Tintensystem von Brother für flüsterleisen Druck.

Separate Tintenpatronen

Alle Brother Tinten-Geräte arbeiten mit 4 separaten Tintenpatronen. Jede Farbe befindet sich in einer eigenen Kartusche, so dass auch immer nur die Patrone ausgewechselt werden muss, die auch tatsächlich verbraucht wurde.



Kostengünstig: separate Tintenpatronen

3 Jahre Garantie

Wir gewähren auf alle Brother Produkte eine dreijährige Hersteller-Garantie. Die Brother Garantie-Leistung ist Ausdruck des Vertrauens

in die Qualität unserer Produkte. Sollte es innerhalb von drei Jahren nach Kauf eines Brother Gerätes zum Garantiefall kommen, sorgen wir durch unseren Technischen Service für eine Reparatur oder ein Austauschgerät.



FAX-1835C
FAX-1840C
FAX-1940CN
FAX-2440C

FAX-1835C/1840C/ 1940CN/2440C



FAX-1835C



FAX-1840C



FAX-1940CN



FAX-2440C

Farbfax

| | ITU-T Gruppe 3; ITU-T30e (Farbfaxfunktion möglich zwischen ITU-T30e-kompatiblen Geräten) | | | |
|---|--|------------|--|-------------|
| Kompatibilität | | | | |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 14.000 bps | 14.000 bps | 33.600 bps | 14.000 bps |
| Codierung | MH, MR, MMR, JPEG | | | |
| Fehlerkorrekturverfahren | ECM | | | |
| Fax/Telefon-Schaltung | Automatische Faxweiche | | | |
| Automatischer Dokumenteneinzug | 20 Blatt | | | 10 Blatt |
| Vorlagenglas | | | | A4 |
| Papierkapazität | 100 Blatt | | | |
| Zielwahlspeicher | 10 | 10 | 4 | 6 |
| Kurzwahlspeicher | 40 | 40 | 100 | 80 |
| Rundsenden* | 100 | 100 | 154 | 136 |
| Zeitversetzt Senden* | Bis zu 50 Timer | | | |
| Faxabruf* | Standard, zeitversetzt | | | |
| Fax-Weiterleitung* | Fax kann direkt nach dem Empfang automatisch zu einem anderen Faxgerät weitergeleitet werden | | | |
| Fax-Fernweitergabe* | Faxgerät kann von jedem analogen Telefon mit Tonwahl angerufen werden, um gespeicherte Faxe an ein anderes Faxgerät weiterzugeben oder um Geräteeinstellungen zu ändern | | | |
| Dual Access* | Sendevorbereitung | | | |
| Schnittstelle | USB 2.0 Full Speed | | | |
| Display | 1 Zeile à 16 Zeichen | | | |
| Speicherkapazität** | 250 Seiten | | 400 Seiten | 250 Seiten |
| Sendebericht | Meldung der Übertragungseinzelheiten nach jedem gesendeten Fax | | | |
| Journalenträge | Bis zu 200 | | | |
| FAX-Server | - | | 10/100 Base TX | - |
| Telefon und Anrufbeantworter | | | | |
| Integriertes Komforttelefon | - | | Mit Hörer | |
| Integrierter digitaler Anrufbeantworter | - | | Zur Aufzeichnung von bis zu 99 Nachrichten | |
| Farbepieler | | | | |
| Kopiergeschwindigkeit | Bis 17 Kopien/Min. s/w, bis 11 Kopien/Min. in Farbe | | | |
| Kantennah kopieren | Ca. 3 mm Rand je Kante | | | |
| Kopierauflösung | Bis zu 1.200 x 600 dpi | | | |
| Zoomfunktion | 25 – 400 % in 1%-Schritten | | | |
| Mehrfachkopieren* | Bis 99 | | | |
| Allgemein | | | | |
| Tintenpatronen | LC-900HYBK (schwarz) für 900 Seiten bei 5 % Deckung LC-900BK (schwarz) für 500 Seiten bei 5 % Deckung LC-900C (cyan) für 400 Seiten bei 5 % Deckung LC-900M (magenta) für 400 Seiten bei 5 % Deckung LC-900Y (gelb) für 400 Seiten bei 5 % Deckung | | | |
| Abmessungen (B x H x T) in mm (ohne Papierstütze und -ablage) | 375x181x365 | | | 440x165x424 |
| Gewicht | 5 Kg | | | 6,5 Kg |

* Nur für s/w Anwendungen

** ITU-T Test Chart #1, MMR-Codierung und Standardauflösung



www.brother.de